

GROUT CLEANER

Voegenreiniger

Reiniger voor het intensief reinigen van voegen. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluis op zuurgevoelige oppervlakken.

VOEGENREINIGER is een alkalische reiniger op waterbasis voor het intensief reinigen van voegwerk. Verwijdert opgebouwde en/of oude vervuiling. Ook toepasbaar voor het verwijderen van cementsluis op zuurgevoelige oppervlakken.

VOEGENREINIGER is geschikt voor het verwijderen van vettige vervuiling of opgebouwd vuil in de voeg door het belopen van het oppervlak.

VOEGENREINIGER is met name werkzaam op cementgebonden voegwerk of andere oppervlakken waar zuurgebonden reinigers niet toegepast kunnen worden.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten materialen
- ✓ Na verdunning, direct klaar voor gebruik
- ✓ Hoog kwalitatieve reiniger
- ✓ Herstelt het originele uiterlijk van de voeg
- ✓ Snel en eenvoudig toe te passen
- ✓ Vriendelijk voor het oppervlak, effectief tegen vuil

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor: cotto, terracotta, marmer, leisteen, graniet, steen, travertin, keramiek en alle alkalisch bestendige oppervlakken

VERBRUIK

10/15 m²/l

BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrobpads

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.
2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.
3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.
4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C

Faber Tile & Stone Care

www.faberstonecare.nl

info@faberstonecare.nl

Tel: 06-38 15 34 37

Reinigers

GROUT CLEANER (Voegenreiniger) – Reiniger voor het intensief reinigen van voegen. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluis op zuurgevoelige oppervlakken.



Toepassing

Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.

5. Verdun het product met water: 1 deel product op 1 tot 4 delen water in een emmer.
6. Breng het product aan en schrob het voegwerk.
7. Laat het product 5–10 minuten inwerken. Niet laten indrogen. Tussentijds het voegwerk schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.
8. Verwijder het product volledig van het voegwerk. Zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid schoon water. Spoelwater verwijderen. Bij onvoldoende resultaat, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie water/product. Voor een meer egaal uiterlijk tussen voeg en vloer, reinig het gehele oppervlak met Voegenreiniger met een minder lange inwerktijd.

Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen

AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na behandeling met VOEGENREINIGER, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- Pas het product niet toe op een natte ondergrond.
- Breng het product niet aan op hete oppervlakken.
- Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.
- Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden
- Laat het product niet te lang inwerken.
- Nooit mengen met andere chemische producten, mits duidelijk voorgeschreven.
- Voordat u het product op het gehele oppervlak toepast, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com



GROUT CLEANER (Voegenreiniger) - Reiniger voor het intensief reinigen van voegen. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluier op zuurgevoelige oppervlakken.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm:	Transparant vloeibaar
Kleur:	Amber
Geur:	Karakteristiek
pH:	12 ± 0,5
Soortelijk gewicht bij 20°C	1030 ± 10 g/l

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking. Houdbaarheid 36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102	Buiten het bereik van kinderen houden
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264	Na het werken met dit product handen en gezicht goed wassen.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P301+P330+P331	NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P310	Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P405	Achter slot bewaren
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor gevaarlijk of bijzonder afval.

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

Reinigers

GROUT CLEANER (Voegenreiniger) - Reiniger voor het intensief reinigen van voegen. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluier op zuurgevoelige oppervlakken.



FABERSTONECARE.NL

Versie 4.1 – 1/10/2019

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.

Faber Tile & Stone Care

www.faberstonecare.nl

info@faberstonecare.nl

Tel: 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

