

Onderhoud Natuursteen

Geconcentreerde pH-neutraal onderhoudsproduct voor normaal onderhoud van natuursteen of andere absorberende oppervlakken.



Onderhoud Natuursteen is een geconcentreerd pH-neutraal onderhoudsproduct speciaal voor het normale onderhoud van alle natuurlijke oppervlakken en voor materialen met een gemiddeld of middelhoog absorptievermogen.

Onderhoud Natuursteen is uiterst effectief tegen vuil, maar vriendelijk voor het schoon te maken oppervlak. Dankzij de speciale formule, die rijk is aan natuurlijke ingrediënten, voedt Onderhoud Natuursteen het oppervlak, waardoor er met de tijd een mooi en vol uiterlijk ontstaat en de vuilbestendigheid zal verhogen. Dit geldt ook voor bijzonder ruwe en absorberende materialen zoals cotto en terracotta. **Onderhoud Natuursteen** kan ook worden gebruikt op vloeren die zijn behandeld met een was of een andere afwerking, zonder dat deze wordt aangetast. Integendeel, Onderhoud Natuursteen draagt bij aan het beschermend effect van de eventueel aanwezige behandeling.

Onderhoud Natuursteen heeft een uitstekende reinigende werking en laat een aangename, frisse geur na. **Onderhoud Natuursteen** is eenvoudig in gebruik. Het wordt aangebracht met gebruikelijke materialen, zoals een dweil of vlakmop. Nadweilen is niet nodig en de effectieve werking tegen vervuiling beschadigt geen materialen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ **Uitstekende** schoonmaak-eigenschappen
- ✓ **Vriendelijk voor het oppervlak, effectief tegen vuil**
- ✓ **Ideaal** voor gebruik op normaal tot middelhoge poreuze oppervlakken
- ✓ **Naspoelen niet nodig**
- ✓ **Laat een aangename en frisse geur achter**
- ✓ **Beschadigt** de aanwezige behandeling van het oppervlak **niet**
- ✓ **Bouwt geen laagjes op**
- ✓ **Zorgt voor een mooi en vol uiterlijk** van het oppervlak
- ✓ Regelmatig gebruik zal het oppervlak meer bestand maken **tegen vervuiling**

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: marmer-cement agglomeraat, marmer-hars agglomeraat, leisteen, zandsteen, basaltina – lavagesteente, gesmolen basalt, cementina, beton, cotto, graniet, kalksteen, marmer, Eco- stone, porfier, kwartsiet, terracotta, travertin en tufsteen.

VERBRUIK

900-1100 m²/l

BENODIGDE MATERIALEN

Dweil, vlakmop, schrob-zuigmachine.

**STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING****Voorbereiden en reinigen van het oppervlak**

1. Voordat u begint met het schoonmaken van het oppervlak met Onderhoud Natuursteen, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.

Toepassing

Onderhoud Natuursteen wordt verdund met water:

- 2 dopjes product in een emmer water (circa 5 liter) bij gebruik op oppervlakken met een gemiddelde absorptie, zoals marmer of graniet
- 4 dopjes in een emmer water (circa 5 liter) bij gebruik op oppervlakken met een hoge of middelhoge absorptie, zoals cotto of terracotta

Na het verdunnen met water, zoals hierboven aangegeven, wordt het oppervlak op de gebruikelijke wijze gedweild met een dweil of vlakmop.

Dweil de vloer met een dun laagje van het water/product mengsel op het oppervlak. Schrob subtiel in geval van meer hardnekkige vlekken of vervuiling. Bij gebruik van de hierboven genoemde mengverhouding is nadweilen of naspoelen van de vloer niet nodig.

Ingebruikname

Zodra de vloer droog is, kan deze weer in gebruik genomen worden.

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

Dit product kan worden toegepast zonder verdere specifieke instructies of richtlijnen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm:	Gel
Kleur:	Groen
Geur:	Munt
pH:	8,5±0,5

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can - 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstige oogschade.
H412	Schadelijk voor waterorganismen met langdurige gevolgen.
P264	Handen grondig wassen na gebruik.
P273	Vermijd lozing in het milieu.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en water.
P332+P313	Als er huidirritatie optreedt: vraag medisch advies/aandacht.
P362	Trek met het product in aanraking gekomen kleding uit en was de kleding.

Versie 2.0 – 5/09/2016

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.